

KATADYN®

MAKING WATER DRINKING WATER

Drip Ceradyn
(Model #2110070)

Drip Gravidyn
(Model #2110080)



GB


DE

FRA

ESP

Français

Merci d'avoir choisi un système de micro-filtration portable Katadyn. Le micro-filtre Katadyn Drip répond aux normes industrielles de réduction des bactéries (99.9999% *Klebsiella terrigena*) et des kystes de protozoaires (99.9% *Giardia* ou le *Cryptosporidium*).



Montage du produit

Le Drip requiert un montage minimal. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, essayez le Drip avant la première utilisation sur le terrain pour vous familiariser avec son fonctionnement.

1. Rincer les deux récipients de plastic à l'eau propre.
2. Visser le filtre Katadyn. Les joints du côté de l'eau non filtrée, les écrous à ailettes du côté de l'eau pure. Bien serrer les écrous à ailettes à la main sans toutefois les forcer.
3. Monter le robinet de sortie d'eau: Placer un joint de chaque côté du récipient et serrer les écrous.
4. Lors de la mise en service ne pas utiliser les premiers 4 litres/gallon d'eau.
5. Maintenant votre Drip est prêt à l'emploi.

Nettoyage

Si le flux d'eau filtrée baisse, nettoyer le filtre céramique avec l'éponge ci-jointe. Ne pas utiliser de savon ou de détergents.

Vérifier le diamètre minimal après le nettoyage. Si la jauge de mesure glisse sur la céramique sans aucune résistance, le filtre doit être remplacé. Utiliser uniquement les cartouches Katadyn. Après l'installation du nouvel élément filtrant, ne pas utiliser les premiers 4 litres/gallon d'eau filtrée.

Durée de vie de l'élément filtrant Gravidyn dans le Katadyn Drip (Céramique/Charbon):

L'autocollant ci-joint peut être utilisé pour vous rappeler le remplacement du filtre. Notez sur l'autocollant le mois du prochain changement de filtre. Une fois utilisé, le Gravidyn doit être remplacé après 6 mois. Si la jauge de mesure glisse sur la céramique, il doit être remplacé immédiatement, sans tenir compte du temps d'utilisation.

Durée de vie de l'élément filtrant Ceradyn dans le Katadyn Drip (Céramique):

Le filtre Ceradyn peut être utilisé tant que le diamètre se situe dans le domaine du tolérable (jauge de mesure). La durée de vie de la céramique Katadyn peut atteindre jusqu'à 150 000 litres de l'eau, en fonction de la qualité de l'eau filtrée.

Bouchon de gomme rouge:

Si un élément filtrant doit être changé, on peut fermer provisoirement le trou avec le bouchon rouge. De cette façon, le Drip peut sans interruption continuer de fonctionner avec 2 éléments filtrants, ceci jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nouveau filtre. Le bouchon de caoutchouc n'est à utiliser que temporairement.

Lors du transport, dévisser les éléments filtrants, les emballer séparément et soigneusement afin de les protéger d'éventuels dommages.

Conseils de Sécurité

Lors d'une non utilisation prolongée du filtre (plus de 2 jours), laisser sécher les éléments filtrants à l'air libre.

- Nettoyer le Drip (élément filtrant et contenant) mensuellement.
- Ne pas exposer le Drip au soleil.
- Les éléments filtrants ayant une fissure ne sont plus efficaces et doivent être remplacés immédiatement.

Katadyn décline toute responsabilité en cas de dommage d'utilisation ou d'utilisation non conforme à ce mode d'emploi.

Enregistrement des Produits

Veillez s'il vous plait prendre quelques instants pour enregistrer votre nouveau produit Katadyn sur le formulaire produit on line à : www.katadyn.com/productregistration. Cette information nous permettra d'améliorer notre service, en cernant mieux vos besoins et vos attentes. En plus, en enregistrant votre produit Katadyn "on line", vous participerez automatiquement à notre tirage au sort pour gagner gratuitement un produit Katadyn.

Garantie limitée

Votre micro-filtre Katadyn Drip est garanti deux (2) ans à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel ou de fabrication. Si votre Katadyn Drip s'avère défectueux pendant cette période, renvoyez-le au détaillant Katadyn qui vous l'a vendu. Si vous n'obtenez pas satisfaction, contactez le service de Relations avec les Consommateurs de Katadyn au +41 44 839 21 11 pour une assistance. Katadyn procédera, à son libre choix, à l'échange ou à la réparation de l'élément endommagé. Veuillez conserver votre facture qui constitue la preuve de la date d'achat. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits légaux, variables selon les pays.

Contact International:

Katadyn Products Inc.

Birkenweg 4

8304 Wallisellen / Switzerland

info@katadyn.ch / www.katadyn.ch